

Karlov - 7112_005_02_11814

A. OBEC

Paseka

Číslo obce PRVKUK	0005
Kód obce PRVKUK	7112_005_02_11814
Kód obce	504785
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1902 (7112) Uničov
Číslo POU Název POU	3719 Uničov



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ071.3805.7112.0005.02	Karlov	11814	118141

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Sídlo Karlov se rozkládá v nižších polohách Jeseníků a je obklopeno lesy. Karlov je rekreační osada s rozsáhlou zástavbou soukromých chat. V současné době zde trvale bydlí 4 lidé. Sídlo je přístupné po komunikaci Paseka - Karlov - Dlouhá Loučka a protéká zde bezejmenný potok. Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 536-580 m n.m.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	4	4	4	19	20	23	27
přechodně bydlící	20	20	20	20	0	0	0
celkem	24	24	24	39	20	23	27

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Potřeba vody z bilance

Popis současného zásobování pitnou vodou

V sídle Karlov není vybudován veřejný vodovod. Karlov je malá osada s převážnou většinou rekreačních objektů. Tyto objekty mají vlastní zdroje vody – studny.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti a povaze sídla se ani v budoucnu neuvažuje s výstavbou veřejného vodovodu. Obyvatelé budou vodou i na dále zásobeni z vlastních zdrojů.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V rámci lokality Karlov není uvažován žádný zdroj vody pro účely úpravy na vodu pitnou.


Časový harmonogram

V řešeném období se nepředpokládá žádná výstavba.

C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V místní části Karlov není vybudován veřejný vodovod a počet trvale bydlících obyvatel je natolik nízký, že v případě zhoršení kvality vody ve studních není problém tyto obyvatelé zásobovat jiným způsobem.

Mapa



Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Základní údaje

Významní producenti odpadních vod

Odpadní vody od obyvatelstva.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV

V sídle Karlov není vybudovaná veřejná kanalizace. Dešťové vody jsou odváděny příkopy. Splaškové vody jsou u rekreačních objektů akumulovány v bezodtokových jímkách.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti a charakteru sídla se neuvažuje v návrhovém období s výstavbou kanalizace a centrální ČOV.


Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně.

Časový harmonogram

Výstavba kanalizace: -

Rekonstrukce kanalizace: -

Mapa



Bodové objekty

Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu MZe ČR, č.j. 401/2010-15000.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

